



VIDEOCAPSULA - PREPARACION Fosfacol®

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de este estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación

Deberá traer al momento del estudio: Carnet de su cobertura de salud, Fotocopia de Carnet de su cobertura de salud, Orden autorizada de la práctica, Estudios previos, Consentimiento informado firmado y completo el cuestionario de paciente.

48 HS ANTES DEL ESTUDIO NO PUEDE INGERIR FRUTAS, VERDURAS, SEMILLAS, CEREALES NI LACTEOS

Indicación de día anterior

DESAYUNO 8:00 Horas	Te + galletas de agua. PUEDE Y DEBE tomar líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.
	INICIE INMEDIATAMENTE JUNTO CON EL DESAYUNO, FACTOR AG PEDIÁTRICO 40 GOTAS (SIMETICONA GOTAS) CADA 8 HORAS, HASTA LAS 7 HORAS DEL DÍA DEL ESTUDIO.
ALMUERZO 12:00 Horas	Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). Ésta es la última comida sólida antes del examen.
20 HORAS	Diluir en un vaso de 200 cc el contenido del envase de FOSEFACOL en agua o agua saborizada preferentemente e ingerir lentamente. A continuación ingerir 2 vasos de agua o agua saborizada. Entre las tomas de FOSEFACOL usted deberá ingerir por lo menos un litro de agua o líquidos claros no gasificados.
22 HORAS	Diluir en un vaso de 200 cc el contenido del envase de FOSEFACOL en agua o agua saborizada preferentemente e ingerir lentamente. A continuación ingerir 2 vasos de agua o agua saborizada.

CONTINUA EN PÁGINA SIGUIENTE



RECUERDE!!

SOLO PUEDE tomar abundantes líquidos CLAROS, NO ROJOS, **NO LÁCTEOS** (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 4 horas antes del estudio.

- No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el **HIERRO**.
- Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.
- Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la preparación a su caso.